

G 7595 SCVi XXL AutoDos
Vollintegrierter Geschirrspüler XXL
42 dB | Besteckschublade | MaxiComfort Körbe | Knock2open | BrilliantLight



- Getestet auf 20 Jahre Lebensdauer*
- Höchste Flexibilität und Premium-Korbgestaltung – MaxiComfort Körbe
- Ermöglicht Perfektion im Küchendesign und automatisches Öffnen – Knock2open
- Komfortables Beladen dank perfekter Sicht auch bei Dunkelheit – BrilliantLight
- Komfortabel, effizient und nachhaltig – Beste Spülergebnisse dank automatischer Dosierung mit PowerDisk
- Mehr Informationsmöglichkeiten und moderne Hausgerätevernetzung – Miele@home

* Während der Entwicklungsphase der Geschirrspülerreihen G 5000 und G 7000 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5.600 Spülgängen (= 280 Spülgänge im Jahr über einen Zeitraum von 20 Jahren) in div. Programmen getestet. Mehr unter: miele.com/20years



EAN-Nr.: 4002516092957 / Materialnummer: 11071150 /
Alte Materialnummer: 21759562A

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	G 7595 SCVi XXL AutoDos
Materialnummer Hersteller	11071150
EAN-Nummer	4002516092957
Marketingklasse	Platinum
Bauart	
Vollintegrierte Geschirrspüler	•
Design	
Blendenfarbe	CleanSteel/ Obsidianschwarz
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Softkeys
Display	1-zeiliges Klartextdisplay
Displayfarbe	Weiß
MultiLingua	•
Komfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatische Dosierung mit PowerDisk	•
Knock2open	•
Türschließhilfe	AutoClose inkl. ComfortClose
BrilliantLight	•
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	42
Restzeitanzeige	•
Restzeitanzeige und Startvorwahl bis zu 24 h	•
Funktionskontrolle	optisch und akustisch, akustische Lautstärkeregelung
Wahl der Displaysprache	•
Smart Extras	
Consumption Dashboard	•
Sprachsteuerung Alexa	•
Spülassistent	•
RemoteUpdate	•
Sprachsteuerung Google	•
AutoStart	•
Push-Nachrichten	•
MobileStart	•
Smart Home Integration	•
Füllstände	•
AI Diagnostics	•
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A-G)	C
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)	8,9
Wasserverbrauch im Programm ECO in l	8,9
Stromverbrauch im Programm ECO in kWh	0,74
Jahreswasserverbrauch im Programm ECO in l	2492

G 7595 SCVi XXL AutoDos

Vollintegrierter Geschirrspüler XXL

42 dB | Besteckschublade | MaxiComfort Körbe | Knock2open | BrilliantLight



EAN-Nr.: 4002516092957 / Materialnummer: 11071150 /
Alte Materialnummer: 21759562A

Jahresstromverbrauch im Programm ECO in kWh	208
Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen)	74
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,52
Dauer des Eco-Programms in Minuten	235
Leistungsaufnahme bei Zeitvorwahl in W	0,90
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,30
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand in W	0,30
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	0,90
Anzahl Maßgedecke	14
Geräuschemissionsklasse	B
Geräuschemission in dB(A)	41
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Geprüfte Hygiene	•
Warmwasseranschluss	•
Halbe Beladung	•
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	•
AutoOpen-Trocknung	•
SensorDry	•
Wasser-Enthärtungssystem	Allbereichsenthärter bis 70°dH, Bedarfsgerechter Salzverbrauch, BrilliantGlass Care
Aktive Kondensationstrocknung	•
BrilliantGlassCare	•
Spülprogramme	
Programmpaket für den Alltag	•
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75°C	•
PowerWash	•
Fein	•
Hygiene	•
SolarSpar	•
ExtraLeise 38 dB(A)	•
Pasta/Paella	•
Ohne Oberkorb 65°C	•
Biergläser warm	•
Gerätepflege	•
Spüloptionen	
AutoDos	•
IntenseZone	•
Express	•
Extra sauber	•
Extra trocken	•

G 7595 SCVi XXL AutoDos

Vollintegrierter Geschirrspüler XXL

42 dB | Besteckschublade | MaxiComfort Körbe | Knock2open | BrilliantLight




EAN-Nr.: 4002516092957 / Materialnummer: 11071150 /
Alte Materialnummer: 21759562A

Korbgestaltung	
Besteckunterbringung	3D-MultiFlex-Schublade
FlexCare-Gläserhalter	4
FlexCare-Tassenauflage	2
Korbgestaltung	MaxiComfort
Sicherheit	
Waterproof-System	•
Sieb-Kontrollanzeige	•
Hygiene-Info	•
Technische Daten	
Nischenbreite minimal in mm	600
Nischenbreite maximal in mm	600
Nischenhöhe minimal in mm	845
Nischenhöhe maximal in mm	910
Niscentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	598
Gerätehöhe in mm	845
Gerätetiefe in mm	570
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm	120,5
Nettogewicht in kg	46,6
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Elektrische Frequenz Standard	50
Länge Wasserzulaufschlauch in m	150,00
Länge Wasserablaufschlauch in m	150,00
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Min. Frontplattengewicht in kg	4,0
Max. Frontplattengewicht in kg	12,0
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
1 x PowerDisk	•
Gutschein für 6 x PowerDisk	•
Verfügbare Displaysprachen	
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	deutsch, english, ελληνικά, hrvatski, română, srpski, slovenščina

G 7595 SCVi XXL AutoDos


Vollintegrierter Geschirrspüler XXL

42 dB | Besteckschublade | MaxiComfort Körbe | Knock2open | BrilliantLight



G7000 XXL, vollintegrierbare G, 60cm (Skizze)

1) Sockelhöhe 35-155 mm, , 2) Sockelhöhe 100-220 mm, , 3) Gerätehöhe max. 970 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761), ,



G7000, vollintegrierbare G, XXL, 60cm (Skizze)